

ExifTool

written by js | 2022-11-03

Jednostavan početak

exiftool.exe

```
-charset IPTC=UTF8
-charset filename=UTF8
-charset EXIF=UTF8
-charset ID3=UTF8
-keywords='DatotekaProba123,DatumDatotetke=20201231'
-comment='Proba123,šđčćžŠĐČĆŽ'
-subject='Proba123subjektum nestonesto'
-XMP:category='Proba123,category,leKategorija'
-XMP:caption=Proba123kepschn
-title=Proba123tajtl
-ImageUniqueID=1
datoteka1.pdf datoteka2.jpg
```

(v.dolje komentar za ImageUniqueID i slične tagove)

Dodaj komentar na postojeći komentar

```
exiftool -preserve '-UserComment<$UserComment Novi komentar
dodan netom' slika.jpg
```

Detalji: <https://exiftool.org/forum/index.php?topic=10367.0>

Međutim, ako datoteka već nije imala komentar, ExifTool će se pobuniti warningom da ne može *dodati* na nešto nepostojeće. Stoga..

..dodaj komentar na nepostojeći komentar, tj. stvori ga

```
exiftool -ignoreMinorErrors -preserve -
UserComment<$UserComment OvoJeNoviKomentar *.pdf
exiftool -ignoreMinorErrors -preserve "-
UserComment=OvoJeNoviKomentar" *.pdf
```

Opcija "-ignoreMinorErrors" će gorespomenuti warning tretirati kao Predsjednik inteligenciju - dakle, totalni ignore mode.

UTF8 sranja..

..koja multibilijunske korporacije nisu u stanju srediti ni nakon 50 godina postojanja neengleskih informatičkih znakova.

UTF8 (barem za IPTC=, EXIF=) je usran, izgleda, ako radiš u Windowsima. Ovo ne bu dobro svršilo:

```
exiftool -preserve -charset EXIF=UTF8 -  
UserComment="šđćž" datoteka.pdf
```

Desranjizacija

Zato WSL stiže u pomoć, ali samo ponekad i ponegdje, gdje i kada - ne zna se:

```
wsl exiftool -preserve -charset EXIF=UTF8 -  
UserComment="šđćž" datoteka.pdf
```

Brisanje taga

```
exiftool -preserve -UserComment= datoteka.pdf
```

Obriši sve tagove / Delete all metadata

```
exiftool -all= *.*
```

Tag / field s razmakom

npr "Date Created"

```
exiftool -ignoreMinorErrors -preserve -  
"DateCreated"="19951231" fotka.jpg  
exiftool -ignoreMinorErrors -preserve -  
"DateCreated"="19950000" fotka.jpg
```

"Person in image"

```
exiftool -ignoreMinorErrors -preserve -  
"PersonInImage"="PersonA,PersonB" fotka.jpg
```

Razno

<https://exiftool.org/>

Primijeti gore *"ImageUniqueID"* koji se u readModu prikazuje kao *"Image unique ID"* (s razmacima), ali u writeModu preskačem razmake.

exiftool xexiftool xtool xipct ipct pdf xpdf metadata xmetadata append comment
xappend xcomment tag xtag delete xdelete remove xremove uklanjanje
xuklanjanje xbrisanje oneliners xoneliners